

03

ECORNAGE ET CASTRATION

ECORNAGE



NETHORN

Poignée ergonomique

Cartouche chauffante assurant une température régulière d'écornage.

1. Ecorneur électrique NETHORN, 230 V / 190 watts.

Le plus résistant des écorneurs. Vous serez surpris par sa qualité imbattable sur le marché!

Une alternative de qualité exceptionnelle! Anneau de protection au niveau de la poignée pour éviter tous risques de brûlure. Grande résistance aux chocs.

Température de l'embout allant jusqu'à 700°C environ.

Livré avec deux embouts diamètre 13 mm et diamètre 17,5 mm.

103 290

2. Embout pour écorneur NETHORN.

2 modèles disponibles : diamètre interne 13 mm ou 17,50 mm.

embout 13 mm.

103 290 001


embout 17,5 mm.

103 290 005

Température 700°C



103 290 001



103 290 005



CONSEILS

ÉCORNAGE

L'écornage est une pratique indispensable pour l'élevage des bovins en stabulation ; il limite les risques de blessures lors des manipulations au cornadis.

L'écornage doit se pratiquer sur des animaux en bonne santé, dans les 3 premières semaines de la vie du veau.

Différents systèmes sont possibles :

1 - Écornage thermique par application d'un embout métallique chauffé à une température de 500 à 700°C durant 7 à 15 secondes détruit les cellules génératrices de la corne sans risques de reprise de la pousse.

2 - Écornage chimique l'application à l'aide d'une pâte ou d'un crayon d'un mélange caustique sur le bourgeon de la corne détruit les cellules génératrices de la corne sans risques de repousse.

VULKAN



3. Ecorneur à gaz VULKAN.

La qualité professionnelle. Construction très solide et robuste. Il permet l'écornage des veaux en tout lieu et par tout temps. Température de l'embout jusqu'à plus de 600°C. Equipé d'un bouton de réglage de la température. Temps de chauffe, environ 3 minutes. Autonomie de 45 minutes. La réserve de gaz se situe dans la poignée.

L'écorneur à gaz VULKAN est livré dans un coffret plastique sous blister plastique, avec une recharge de gaz.

Pratique, robuste, indépendant et léger. L'écorneur à gaz VULKAN est recommandé pour un écornage entre 6 et 21 jours. Garantie 18 mois.

103 010

CONSEILS

RÈGLE DE L'ÉCORNAGE

Pour écorner dans de bonnes conditions

- 1 - Respecter les règles du bien-être animal écorner des animaux en bonne santé âgés de moins de 21 jours.
- 2 - Couper ou tondre les poils autour du corillon.
- 3 - Après l'écornage thermique désinfecté la brûlure.
- 4 - Surveiller les animaux jusqu'à complète cicatrisation de la plaie d'écornage en cas de problèmes consulter un vétérinaire.

Écornage
Castration

Réserve à gaz
45 min.

Allumage
piézo électrique

GARANTEE
18
+
mois

Catalyseur

Température 600°C
en moins
de 3 minutes.



103 010 018

103 010 020



4. Embouts pour écorneur VULKAN.

16 mm. 103 010 016
18 mm. 103 010 018
20 mm. 103 010 020

5. Recharge gaz pour écorneur VULKAN.

150 ml. 103 011

ECORNEURS

1. Embouts d'écorneur.

Pour écorneur 103301-103302-103303.

diamètre 15 mm.	103 302 015
diamètre 20 mm.	103 302 020
diamètre 25 mm.	103 302 025



2. Crayon d'écornage.

Pour l'écornage des veaux de moins de 3 semaines. Produit corrosif, à utiliser avec précaution.

103 305



3. Pâte pour écornage.

Pour l'écornage des veaux de 8 à 20 jours. S'applique avec la spatule livrée à cet effet. Distributeur plastique de 45 ml. Produit corrosif, à utiliser avec précaution.

103 306



4. Ecorneur haute puissance cuivre, 230 V.

Qualité supérieure. Sa résistance à cartouche lui permet d'atteindre une température d'environ 640°C à l'embout. Poignée ergonomique pour une meilleure tenue en main et une plus grande précision. Excellent rendement. S'utilise avec les embouts diamètre 15, 20 et 25 mm (réf. 103 302 015-020-025) non inclus.

103 303



5. Ecorneur pro poignée pistolet, 200 W, 220 V.

Intègre la technique des résistances blindées, ce qui évite l'oxydation de la résistance en permettant une meilleure répartition de la chaleur. Meilleure fiabilité et rendement. Poignée ergonomique. Corps de chauffe renforcé. Température de l'embout allant jusqu'à 525°C. Résistance monobloc. S'utilise avec les embouts diamètre 15, 20 et 25 mm (réf. 103 302 015-020-025), non inclus.

103 302

ACCESSOIRES

6. Scie-corne électrique.

Alésage 25 mm, diamètre 210 mm.
Pour fécornage des bovins adultes.

1800 watts /
6300 tours minute **103 309**

2200 watts /
6300 tours minute **103 309 001**

Lame de rechange pour
scie-corne Dewalt.
210 mm de diamètre.

103 308 001



2200 watts
103 309 001



1800 watts
103 309

Écornage
Castration



ATTENTION

ÉCORNAGE DES BOVINS ADULTES

L'écornage des bovins adultes doit être réservé à des cas d'urgence (corne brisée à la suite d'un accident, animaux agressif) ou pour l'introduction d'un animal cornu dans un troupeau d'animaux écornés.

Dans tout les cas les conseils et l'avis d'un vétérinaire sont obligatoires.

7. Scie-fil EXTRA, 12 m.

Pour écornage des bovins adultes et pour embryotomie. Fil extrêmement résistant à l'usure. S'utilise avec les poignées scie-fil, réf 103 312.

Livré en boîte distributrice de 12 m.

103 311

8. Scie-fil suédois, 10 m.

Qualité vétérinaire.

103 310

9. Poignée scie-fil.

S'utilise avec le scie-fil EXTRA, réf 103 311, ou avec le scie-fil SUEDOIS, réf 103 310.

Rainures anti-glisses.

Livrée par paire.

103 312

10. Guide corne avec courroie.

En aluminium. Pour la correction des déviations ou des malformations lors de la pousse des cornes des jeunes bovins.

103 314

10. Ecorneur type BARNES.

Ecorneur mécanique.

Permet de sectionner des cornillons sur des bovins jusqu'à 3 mois.

manche bois, 13"

manche métal, 13"

manche métal, 17"

103 307 001

103 307 002

103 307 003

103 307 002

103 307 001

CASTRATION



PINCES POSE-ANNEAUX

1. Pince pose-anneaux de gomme.

Avec ouverture très large pour une pose aisée.

Grande démultiplication.

Fabrication en acier nickelé forgé.

Très résistant. Le haut de gamme !

102 201



4. Anneaux de gomme orange.

Anneaux de gomme pour caudectomie et castration.

Qualité supérieure, caoutchouc roulé.

sachet de 100.

102 202 100

sachet de 500.

102 202 500



2. Pince pose-anneaux de gomme, extra large.

A grande démultiplication.

En aluminium.

102 200 150



5. Anneaux de gomme pour lapins.

Environ 100 g. d'anneaux.

620 002



3. Pince pose-anneaux de gomme, qualité standard.

Modèle économique.

102 200



CONSEILS CAUDECTOMIE

POURQUOI COUPER LES QUEUES ?

Pour des raisons d'hygiène lors des changements de régime alimentaire : pousse d'herbe, excès azotés, les diarrhées sont fréquentes et souillent la queue attirant toutes sortes d'insectes.

Coupez la queue des agnelles et des mâles destinés à la reproduction en leur laissant un bout de queue recouvrant la vulve chez les femelles et l'anus chez les mâles pour leur permettre de

chasser les insectes. La caudectomie doit être pratiquée sur des animaux jeunes (avant 15 jours de vie) et en bonne santé.

Utilisez du matériel propre et désinfecté.

Désinfectez la plaie d'amputation avec la bombe SEPTIJECT.

Surveillez la cicatrisation, en cas de problème, alertez le vétérinaire.

2 TECHNIQUES :

1. Pose d'anneau caoutchouc, interrompant l'irrigation sanguine de la queue et entraînant la nécrose et la chute de la queue (durée 8 à 15 jours), méthode sans perte de sang, mais nécessite néanmoins une vérification de la cicatrisation, à réserver à des agneaux très jeunes (idéal 2-3 jours suivant la naissance).

2. Coupe queue hémostatique, pince comportant deux faces, un côté tranchant (lisse) qui sert à sectionner la queue et un côté hémostat (rainuré) qui écrase les vaisseaux sanguins et évite le saignement. Pratiquée correctement cette technique est sans perte de sang.

Ecornage

102200	PINCE POSE ANN. GOMME STANDARD	8.50
102201	PINCE POSE ANNEAUX DE GOMME	14.30
103010	ECORN.GAZ VULKAN+RECHARG(COFFR	198.00
103011	RECHARGE GAZ POUR VULKAN 150ml	6.10
103290	ECOR. NETHORN M.DROIT +2 EMB	165.00
103302	ECORNEUR PRO AVEC POIGNEE 200W	108.80
103303	ECORNEUR HP 700° 230V.SANS EMB	171.00
103305	CRAYON POUR ECORNAGE	11.05
103306	PATE Nethorn pour ecornage	13.75
103309	SCIE CORNES DEWALT 1800W COFFR	1109.70
103310	SCIE FIL SUEDOIS 10 METRES	34.00
103311	SCIE-FIL EXTRA 12 METRES	8.35
103312	POIGNEE SCIE FIL GM SKIN X2	7.30
103314	GUIDE CORNE ALU AVEC COURROIE	40.80
620002	ANNEAU GOMME LAPIN (100GR)	2.20
102200150	PINCE POSE ANN.GOM ALU EX.LARG	19.40
102202100	ANNEAUX DE GOMME x100	2.55
102202500	ANNEAUX DE GOMME ORANGE x500	11.90
103010016	EMBOUR ECORNEUR VULCAN 16MM	49.30
103010018	EMBOUR ECORNEUR VULCAN 18MM	62.90
103010020	EMBOUR ECORNEUR VULCAN 20MM	62.90
103290001	EMBOUR NETHORN 13 INTERNE	3.75
103290005	EMBOUR NETHORN 17,5 INTERNE	3.75
103290110	ECOR.NETHORN M.DROIT+2EMB.110V	165.00
103302015	EMBOUR ECORNEUR DE DIAM 15MM	3.55
103302020	EMBOUR ECORNEUR DE DIAM 20MM	4.25
103302025	EMBOUR ECORNEUR DE DIAM 25MM	4.40
103307001	ECORNEUR BARNES BOIS 13	25.85
103307002	ECORNEUR BARNES METAL 13	28.20
103307003	ECORNEUR BARNES METAL 17	36.05
103309001	SCIE CORNES DEWALT 2200W COFFR	1245.00
103290V	ECOR. NETHORN M.DROIT +2 EMB	165.00
103301S	ECORNEUR PRI.SUISSE AVEC POIG	119.00
103302V	ECORNEUR PRO AVEC POIGNEE 200W	108.80
103303V	ECORNEUR HP 700° 230V.SANS EMB	165.00