

01

TONTE


ELECTRIQUE
MANUELLE

TONTE ELECTRIQUE



TONDEUSES ELECTRIQUES BOVINS HEINIGER

Heiniger



13°

GARANTIE
12
+ mois

delta 3

Puissance	180 Watts
Vitesse moteur	2100/2800/3200 min
Poids sans câble	1250 g
Emission de bruit	77 dB
Tension d'alimentation	220 - 240 V

2. Recharge d'huile Heiniger spéciale DELTA, 500 ml.

Bio dégradable.
100 142 102



3. Spray lubrifiant pour tondeuse 200 ml.

Spécialement conçu pour les tondeuses électriques. Sa formule anti-chauffe des peignes et contre-peignes leur assure une longévité de coupe excellente.

100 142



positivement sur l'emploi et sur l'entretien de la tondeuse. D'autre part, le bruit a aussi pu être réduit, ce qui diminue considérablement le stress pour l'homme et l'animal, la tonte devenant ainsi plus agréable ! La tonte des parties plus sensibles, tête et pattes, se fait avec plus de sécurité.

Une inclinaison de 13° des peignes face à la machine permet une nouvelle position de tonte, moins fatigante pour le bras et la main.

La position de l'interrupteur à l'arrière de la vis de tension, et la réduction du diamètre de la poignée, 17,5 cm, permettent un maniement de la tondeuse d'une seule main, tout en accroissant la sécurité !

La nouvelle conception de la conduite d'air de refroidissement évacue l'air vers l'arrière et évite que les poils tourbillonnent ou soient soufflés vers le visage du tondeur. Le filtre à air peut être enlevé sans outils, et nettoyé en toute simplicité et rapidité.

Technologie moteur, et électronique de pointe !

Innovante, légère, robuste et silencieuse. Livrée en coffret contenant la tondeuse montée d'un jeu de peignes 21 et 23 dents, un tournevis, un pinceau et une burette d'huile.

100 270

1. Tondeuse électrique Heiniger pour bovins, 180W, DELTA 3.

La construction traditionnelle comprenant les trois unités, tête de tonte, boîtier de transmission et boîtier du moteur, a été réduite à un seul et unique boîtier.

Résultat :
un rendement poids / puissance jamais atteint auparavant !

En intégrant la tête de tonte dans le boîtier, les poils d'animaux s'accumulent faiblement dans la machine, ce qui se répercute



4. Tondeuse Progress

Avec sa poignée mince et son poids de moins d'un kilo, cette nouvelle tondeuse à chevaux et de finition pour les bovins est extrêmement facile à manier. Son moteur puissant à aimant permanent est particulièrement adapté à la tonte des chevaux grâce à son fonctionnement très silencieux. Cette tondeuse allie un design moderne et un grand confort d'utilisation. En effet, l'inclinaison de la tête de tonte de 13°, similaire à sa grande sœur Heiniger Delta, réduit la fatigue lors de la tonte.

Bien qu'étant la plus petite des tondeuses Heiniger, vous pourrez y adapter les peignes et contre-peignes des autres tondeuses de la gamme.

Livrée avec un jeu de peigne 21 / 23 dents.

100 268

Puissance	65 Watts
Vitesse moteur	15000 t/min
Tension d'alimentation	230-240 V/50-60 Hz

JEUX DE PEIGNES, PEIGNES ET CONTRE-PEIGNES BOVINS ET CHEVAUX



					
					
	39 et 17 dents Pour la tonte du pis et pour poils très fin.	18 et 23 dents Pour une tonte rapide. Idéal pour la tonte des veaux de boucherie.	21 et 23 dents Pour tonte classique tout bovin.	19 et 21 dents Spécial charolais.	31 et 15 dents Permet des finitions soignées. Idéal pour les concours et les présentations.
Jeu de peignes	100 123 027	100 246 SET	100 244 SET	100 242 SET	100 247 SET
Peignes seuls		100 104 019	100 246		100 247 031
Contre-peignes		100 245	100 245		100 247 015

5. Contre-peigne 15 dents «type 501».

Pour une tonte soignée, de finition. Idéal pour présentation et concours. Compatible avec d'autres tondeuses du marché.

Livré à l'unité.
100 103 015

6. Contre-peigne bovins 17 dents «type 503».

Pour tonte rapide. Compatible avec d'autres tondeuses du marché.

Livré à l'unité.
100 103 017

7. Peigne 31 dents «type 502».

Pour tonte soignée, de finition. Idéal pour présentations et concours. Compatible avec d'autres tondeuses du marché.

Livré à l'unité.
100 104 023

8. Peigne pour bovins 18 dents «type 504».

Pour tonte rapide. Compatible avec d'autres tondeuses du marché.

Livré à l'unité.
100 104 018





Heiniger

Puissance	320 Watts
Vitesse moteur	2300 t/min

1. Tondeuse électrique, tête large Heiniger pour ovins.
Tête large. Super puissante, très robuste. Pour une tonte sans problème. Elle est dotée d'un système de coupe breveté et exclusif. Grâce aux mouvements équilibrés des peignes, les vibrations sont sensiblement réduites. Moindre dépense d'énergie du moteur. La tondeuse électrique tête large Heiniger développe une puissance de 320 watts et environ 2300 cycles de va-et-vient par minute. Elle est livrée en coffret. La tête de tonte large est montée d'un jeu de peignes 13 et 4 dents permettant une pénétration aisée de la toison.

100 280

Moteur seul, tondeuse Heiniger, 320 W.

Puissance : 320 watt
Cycles de va-et-vient/min : 2400
Emission de bruit : 90 db

100 145



GARANTEE 12+ mois



2. Huile de lubrification 100 ml.
Pour tondeuses électriques et manuelles. Assure la lubrification des pièces mécaniques et des peignes.
100 141



3. Tête de tonte large Heiniger pour tondeuse moutons.
Livrée montée d'un jeu de peignes 13 et 4 dents.
100 281



CONSEILS TONTE

2 choses sont essentielles pour réussir un chantier de tonte :

- Du matériel entretenu et en bon état de marche
- Un aménagement de chantier évitant les pertes de temps

Entretien de la tondeuse :

- Durant la tonte
- lubrifiez régulièrement les peignes et contre peignes avec le spray lubrifiant 100 142
- lubrifiez les pièces mécaniques en utilisant de l'huile de lubrification 100 141

- nettoyez les peignes et contre peignes avec de l'eau savonneuse
- nettoyez régulièrement le filtre à air
- utilisez des peignes et contre peignes affûtés

Pour le stockage

- après utilisation nettoyez peignes et contre peignes
- soufflez ou nettoyez au pinceau l'ensemble de la tondeuse pour éliminer poils, laine et autres poussières
- démontez et nettoyez le filtre à air

- essuyez la tondeuse avec un chiffon sec pour éliminer le lubrifiant en excès
- remontez un jeu de peigne et contre peigne affûté sans serrer - stockez au sec et lors de la remise en service, commencez par lubrifier la tondeuse

Le truc des pros :

Changez le contre peigne rapidement dès la dégradation de la qualité de coupe. Le contre peigne étant la partie en mouvement, il se dégrade 5 fois plus vite qu'un peigne.



ATTENTION

Le gasoil n'est pas un lubrifiant, c'est un carburant comme l'essence, il dégraisse. L'impression de gras du gasoil est due à la paraffine qu'il contient et qui se dégrade très vite à chaud. L'utilisation du gasoil est une cause majeure de dégradation des peignes, contre-peignes et tondeuses. Ne jamais utiliser du gasoil pour lubrifier ou nettoyer une tondeuse.



4. Tondeuse tête large pour batterie 12 volts Heiniger pour ovins.

Pour raccordement à une batterie de voiture. La tondeuse 12 volts Heiniger développe une puissance moteur équivalente à une machine de 220 watts, et réalise environ 2300 cycles de va-et-vient par minute. Elle est livrée en coffret, sa tête large étant montée d'un jeu de peignes 13 et 4 dents. Légère et maniable. Consommation 10 A/h.

100 278

JEUX DE PEIGNES, PEIGNES ET CONTRE-PEIGNES OVINS

	13 et 4 dents	10 et 3 dents	13 et 4 dents	13 et 4 dents	13 et 4 dents	25 et 4 dents
	Pour tondeuses moutons Heiniger, tête large. Tonte classique.	Pour tondeuses moutons Heiniger, tête étroite. Tonte classique.	Utilisé par les tondeurs expérimentés. Pour laine fine et toison dense.	Utilisé par les tondeurs pour les conditions climatiques du Royaume Uni.	Spécial mérinos.	Pour la tonte des veaux de boucheries
Jeux de peignes	100 252 SET	100 248 SET	100 255 SET	100 260 SET	100 261 SET	100 257 SET
Peignes seuls	100 254	100 250	100 256			100 108 592
Contre-peignes	100 253	100 249	100 253			100 253

5. Contre-peigne 4 dents, «type 587»

Pour tondeuses mouton, tête large. Pour une tonte classique. Compatible avec d'autres tondeuses du marché. Livré à l'unité.

100 106



6. Contre-peigne 3 dents «type 521»

Pour tondeuses mouton, tête étroite. Compatible avec d'autres tondeuses du marché. Livré à l'unité.

100 112



7. Peigne 13 dents «type 588».

Pour tondeuses mouton, tête large. Pour une tonte classique. Compatible avec d'autres tondeuses du marché. Livré à l'unité.

100 108



8. Peigne 10 dents «type 522».

Pour tondeuses mouton, tête étroite. Compatible avec d'autres tondeuses du marché. Livré à l'unité.

100 113



TONDEUSES SANS FIL BOVIN



1. Tondeuse bovins sans fil Heiniger.

Très pratique, indépendante de toute prise électrique, elle permet une grande aisance de mouvement lors de la tonte.

De plus, aucun énervement des animaux, dû au câble électrique, n'est possible.

La tondeuse sans fil Heiniger développe une puissance électrique de 100 watts et d'environ 100 cycles de va-et-vient par minute (7.2 V).

Elle a une autonomie de 45 minutes. La tondeuse est livrée en coffret comprenant le moteur, la batterie, la tête montée d'un jeu de peignes 21 et 23 dents, et d'un chargeur de batterie.

100 265

Heiniger



Puissance	100 Watts
Vitesse moteur	100 t/min
Autonomie	45 min



2. Batterie pour tondeuse sans fil Heiniger.

7.2 V.

100 266



39 et 17 dents
Pour la tonte du pis et pour poils très fin.



18 et 23 dents
Pour une tonte rapide. Idéal pour la tonte des veaux de boucherie.



21 et 23 dents
Pour tonte classique tout bovin.



19 et 21 dents
Spécial charolais.



31 et 15 dents
Permet des finitions soignées. Idéal pour les concours et les présentations.

Jeux de peignes	100 123 027	100 246 SET	100 244 SET	100 242 SET	100 247 SET
Peignes seuls		100 104 019	100 246		100 247 031
Contre-peignes		100 245	100 245		100 247 015

ACCESSOIRES

3. Lapidaire électrique complet.

Permet l'affûtage des peignes et des contre-peignes des tondeuses électriques. S'utilise avec une pâte à affûter. Puissance 0,34 CV, 250 W.

Son moteur tourne à 1500 tours/minute. Le disque du lapidaire est en fonte et a un diamètre de 280 mm.

Livré complet.

100 117



4. Meule de recharge.

En fonte, diamètre 280 mm. Double face.

100 118



5. Pâte à affûter.

La pâte à affûter grain très fin n°1 convient pour la finition ou les têtes de coupes chien/lapin.

La pâte à affûter gros grain n°2 convient à tous types de peignes et de contre-peignes des tondeuses électriques Heiniger ou autres. Poids 480 g.

grain fin n°1 **100 121 001**
gros grain n°2 **100 121 002**



TONDEUSES PROFESSIONNELLES HEINIGER



Tonte

6. Tondeuse professionnelle ONE 1 vitesse, HEINIGER.

Idéal pour la tonte de troupeaux importants ! De plus grâce à sa nouvelle poignée ICON, la tondeuse ONE est très compacte et maniable. Son puissant moteur électrique vous permettra de tondre les moutons et les chèvres.

Livrée avec flexible de 200 cm, axe hélicoïdale (WORM-DRIVE) et poignée ICON.

Type worm-drive
100 123 001

Puissance	370 Watts
Vitesse moteur	2900 t/min
Courant	230 V AC 50 Hz



7. Poignée ICON, pour tondeuses professionnelles ONE et EVO 3.

Une qualité de tonte exceptionnelle pour tous les professionnels.

Nouvelle forme très ergonomique, permettant une meilleure tenue ou prise en main de la tête de tonte.

Livrée sans jeux de peignes.

type PIN-DRIVE

type WORM-DRIVE

100 122 030

100 122 031

Arbre flexible pour tondeuses EVO et ONE.

Longueur 200 cm.

type WORM-DRIVE

type PIN-DRIVE

100 124 101

100 124 201

8. Pinceau spécial Heiniger.

100 142 201



9. Brosse Heiniger, spécial pour peignes.

Une brosse très utile pour enlever la graisse sur les moutons après la tonte

100 142 202



TONDEUSES PROFESSIONNELLES HEINIGER



1. Tondeuse professionnelle HEINIGER, 3 vitesses EVO.

L'évolution de la tonde professionnelle ! Cette nouvelle tondeuse professionnelle HEINIGER est la seule au monde munie d'un dispositif électrique de sécurité, ayant un certificat d'homologation international. 3 vitesses : 2700 t/min, 3200 t/min, 3500 t/min. La transmission se fait par courroie auto-ajustante. Le boîtier est très robuste, en matière synthétique renforcée aux fibres de verre.

La tondeuse professionnelle EVO 3 allie puissance de la motorisation, légèreté, et équilibre tout en étant très silencieuse ! Elle est conçue pour vous faciliter son entretien.

type WORM - DRIVE 100 124 100
type PIN - DRIVE 100 124 200

Support de fixation mural pour tondeuses 1 et 3 vitesses.

Support mural pour tondeuses 1 et 3 vitesses. Facilite l'installation des tondeuses professionnelles.

100 123 005

Tondeuse EVO avec cardan.

Livrée avec cardan (arbre rigide) hélicoïdal (worm-drive) et poignée ICON. Vitesses : 2700 t/min, 3200 t/min, 3500 t/min. La transmission se fait par courroie auto-ajustante. Le boîtier est très robuste, en matière synthétique renforcée aux fibres de verre.

Type WORM-DRIVE
100 124 300



INFOS

Poignée 3 vitesses avec contrôle électronique de la vitesse.

2. Cardan complet pour tondeuse professionnelle EVO 3.

Cardan complet hélicoïdal (worm-drive).

100 122 020



PEIGNES PROFESSIONNELS HENGER



Gamme tonte classique

- 1. Peigne QUASAR 4.**
95 mm, 4 mm biseau. Pour droitier.
Boîte de 5.
100 100 005
- 2. Peigne CHARGER 3.5.**
92 mm, 3.5 mm. Recommandé pour les conditions climatiques du Royaume Uni et de la Nouvelle Zélande.
Boîte de 5.
pour droitier 100 100 016
pour gaucher 100 100 017
- 3. Peigne PRO AWESOME 7.**
92 mm, 7 mm. Boîte de 5.
pour droitier 100 100 010
pour gaucher 100 100 011
- 4. Peigne PRO LEGEND 5.**
92 mm, 5 mm. Le grand standard.
Pour droitier.
Boîte de 5.
100 100 014
- 5. Peigne FREESTYLE 6**
Boîte de 5.
100 100 036
- 6. Peigne PRO RAPIER 7.**
86 mm, 7 m biseau. Le préféré des éleveurs !
Pour droitier. Boîte de 5.
100 100 021
- 7. Peigne PRO OVINA.**
Le peigne multi-usage. Sa forme convexe assure une pénétration rapide et facile de la laine.
Pour droitier. Boîte de 5.
100 100 025



Gamme tonte rapide

- 8. Peigne WARRIOR 3,5 droitier.**
Le plus large de la gamme.
96 mm, 3,5 mm biseau.
Pour droitier. Boîte de 2.
100 100 001
- 9. Peigne FREAK 6.**
94,5 mm, 6 mm biseau.
Pour droitier. Boîte de 5.
100 100 034
- 10. Peigne X PRESS 6.**
93,5 mm, 6 mm biseau.
Pour droitier. Boîte de 5.
100 100 009
- 11. Peigne PRO REBEL 7.**
86 mm. Pour droitier. Boîte de 5.
100 100 032
- 12. Peigne PRO SUPER CHARGER 3.5.**
96 mm, 3.5 mm biseau. Boîte de 5.
100 100 017S



Gamme tonte spéciale

- 13. Peigne BLIZZARD.**
92 mm. Double biseau. Peigne universel pour l'hiver, pour toutes les races de moutons.
Pour droitier. Boîte de 2.
100 100 018
- 14. Peigne MOHAIR.**
Forme concave. 17 dents. Pour droitier.
Boîte de 5
100 100 026
- 15. Peigne CABRA.**
Idéal pour chèvres et chameaux.
Boîte de 5.
Pour droitier.
100 100 033



CONTRE-PEIGNES

Gamme tonte classique

- 16. Contre-peigne EDGE.**
Boîte de 10.
100 100 108
- 17. Contre-peigne PRO JET.**
Plus rapide sur les peignes minces.
Boîte de 10.
100 100 100



Gamme tonte rapide

- 18. Contre-peigne PRO DIAMOND.**
Idéal pour les peignes épais.
Boîte de 10.
100 100 102
- 19. Contre-peigne XTREME.**
Hautes performances avec un minimum de risque.
Boîte de 10.
100 100 106



Gamme tonte spéciale

- 20. Contre-peigne STORM.**
Pour la tonte hivernale.
Boîte de 10.
100 100 107



TONDEUSES DE FINITION

Heiniger



1. Tondeuse de finition professionnelle sans fil Heiniger Saphir.

Modèle disponible à partir du 1er trimestre 2007

- Pour petits animaux
- Moteur silencieux et puissant de 35W à aimants permanents.
- Batterie à haut rendement avec nouvelle technologie de lithium-ionisé.
- Batterie interchangeable pour une tonte en continu.
- Station de recharge de qualité supérieure avec un dock supplémentaire pour une deuxième batterie, et avec indicateur de charge.
- Jeux de peignes compatibles avec Oster A5
- Large gamme de jeux de peignes Heiniger pour petits animaux disponible

154 400

2. Tondeuse de finition WESTY.

Tondeuse pour chien, livrée avec :

- 1 tête de coupe
 - 4 sabots de tonte
 - 2 peignes
 - 1 brosse de nettoyage
 - 1 flacon d'huile d'entretien
- Puissance 10 watts.
Alimentation 220 volts.

154 000



3. Tondeuse sans fil MOSER type 1852 TWO WAY.

Performante, universelle, elle est livrée avec son socle de recharge pour un fonctionnement à batterie rechargeable.

Réglage continu de coupe de 0,1 mm à 3 mm. Socle de recharge avec indicateur de charge. Livrée avec une brosse de nettoyage, un lubrifiant, un protecteur de lame, 2 sabots adaptables l'un jusqu'à 6 mm, l'autre jusqu'à 9 mm.

Puissance 12 W. Autonomie après recharge de 45 minutes. Sans peigne adaptable, la longueur de tonte normale est de 0,1 mm. La hauteur de coupe est réglable de 0,1 mm à 3 mm. Le petit sabot augmente la longueur de coupe d'environ 3 mm, le grand sabot l'augmente d'environ 8 mm.

Tondeuse à vibreur.

Attention ! il faut charger l'accu pendant 16 h avant sa première utilisation.

Accu 230 V 50 - 60 Hz. 3,6 V.

154 030



TONDEUSES DE FINITION

INFO

Composés de 4 tondeuses complémentaires économiques répondant aux besoins des utilisateurs occasionnels. L'ensemble des machines est doté d'un système de moteur alternatif qui leur confèrent légèreté et souplesse d'utilisation. Un modèle sur batterie est également disponible. Les têtes de coupe sont compatibles avec les anciens modèles Oster.
Garantie 12 mois.

4. Tondeuse de finition MOSER.

Pour les parties délicates : tête, membres... Assure une finition parfaite. Elle n'a pas de soufflerie qui indisposerait les animaux peureux. Fonctionne sur secteur 220 volts. Livrée avec un jeu de peignes, quatre sabots de différentes tailles, une paire de ciseaux, une brosse de nettoyage et une burette d'huile.

154 010



5. Tondeuse professionnelle MOSER, type 1225T.

Stable et silencieuse. Fonctionne sur secteur 220 - 240 V, 50 Hz, 35 W. Livrée avec une brosse de nettoyage, un flacon d'huile, une tête de coupe de 3 mm, 3 m de câble.

Tondeuse à excentrique.

154 200



6. Tondeuse électrique MOSER type 1230, semi-professionnelle.

Longueur de coupe réglable de 1 à 3 mm. Le réglage se fait par le levier latéral. Sans peigne adaptable, la longueur de tonte normale est d'environ 1 mm. La tondeuse est livrée avec 2 sabots adaptables qui offrent des possibilités supplémentaires de variation. Le petit peigne permet d'augmenter la longueur de tonte de 3 mm et le grand l'augmente d'environ 8 mm. Fonctionne sur secteur 220 - 240 V, 50 Hz, 15 W. Livrée avec brosse pour le nettoyage des peignes et une burette d'huile.

154 020



TETES DE COUPE MOSER

7. Tête de coupe MOSER

Pour tondeuse MOSER.

1 mm 154 201

longueur de coupe, 41 mm.

2 mm 154 202

longueur de coupe, 43 mm.

3 mm 154 203

longueur de coupe, 43 mm.

5 mm 154 205

longueur de coupe, 39 mm.

7 mm 154 207

longueur de coupe, 43 mm.

9 mm 154 209

longueur de coupe, 43 mm.

extra large 154 210

longueur de coupe, 62 mm.

1/10 mm 154 211


longueur de coupe, 40 mm.

1/20 mm 154 212

longueur de coupe, 40 mm.

1 mm

154 201



41 mm

2 mm

154 202



43 mm

3 mm


154 203



43 mm

5 mm

154 205



39 mm

7 mm

154 207



43 mm

9 mm

154 209



43 mm

Extra large


154 210



62 mm

1/10 mm

154 211



40 mm

1/20 mm

154 212



40 mm

Tête de coupe pour la tondeuse de finition MOSER.

Non photographié.

154 011

Tête de coupe pour tondeuse MOSER type 1230.

Non photographié.

154 021

Tête de coupe pour tondeuse sans fil MOSER type 1852.

Non photographié.

154 031

Jeu de 3 peignes plastique MOSER 13 mm.

Non photographié.

154 213

TONTE MANUELLE



TONTE MANUELLE POUR OVINS

1. Tondeuse 2 mains, qualité standard.
Poignée en bois.
100 333



2. Tondeuse 2 mains moutons, qualité supérieure.
Tondeuse 2 mains pour mouton pratique pour la tonte de 2 ou 3 mouton.
100 331



3. Jeu de peignes pour tondeuse 2 mains moutons qualité supérieure.
Qualité supérieure.
100 332 001



4. Tondeuse ciseaux pour moutons.
Manche en acier.
100 337



5. Jeu de peignes pour tondeuse ciseaux ovins.
100 337 101



TONTE MANUELLE POUR BOVINS

6. Tondeuse 2 mains bovins et chevaux
Poignée en bois.
100 335



7. Jeu de peignes pour tondeuse 2 mains bovins et chevaux.
Qualité supérieure.
100 336 001



8. Tondeuse ciseaux pour bovins.
Convient également pour la tonte des chevaux.
100 337 001



9. Jeu de peignes pour tondeuse ciseaux bovins.
Qualité supérieure
100 337 201



CISEAUX

10. Ciseaux à crins courbes. 18 cm
100 338



20 cm
100 340

12. Ciseaux de passage courbes.
100 341



14. Ciseaux courbes avec lentille.
109 959



11. Ciseaux universels.
114 025



13. Ciseaux courbes sans lentille.
109 958



109 95888

15. Ciseaux droits sans lentille.
109 957



16. Etui cuir pour ciseaux.
109 960



10. Ciseaux à crins courbes.
En inox. S'utilisent pour la finition de la crinière, mais aussi en préparation des animaux avant la tonte (pour les parties encrassées ou emmêlées). Ils permettent également la tonte d'une surface restreinte avant une intervention chirurgicale. La lame courbe évite de piquer ou de couper la peau de l'animal.
18 cm **100 338**
20 cm **100 340**

11. Ciseaux universels.
Multi-coupe.
114 025

12. Ciseaux de passage courbes.
Bouts arrondis éviter de blesser l'animal. Lames courbes 14,5 cm.
100 341

13. Ciseaux courbes sans lentille.
standard **109 958**
qualité BLACK BLUE **109 95888**

14. Ciseaux courbes avec lentille.
standard **109 959**
qualité BLACK BLUE **109 95988**

15. Ciseaux droits sans lentille.
standard **109 957**
qualité BLACK BLUE **109 95788**

16. Etui cuir pour ciseaux.
En cuir de buffle.
109 960

FORCES A TONDRE

17. Force à tondre professionnelle, jaune, 34 cm.

Force à tondre professionnelle forgée d'une seule pièce.

100 360

**18. Forces à tondre double ressort.**

S'utilise pour les parties difficiles à atteindre ou sur les petits animaux.

34 cm - grand modèle -

Lame de 16,5 cm.

100 339

29 cm - petit modèle -

Lame de 14,5 cm.

100 339 001



16,5 cm

14,5 cm

19. Forces à tondre nickelées.

Très belle finition en acier nickelé.

Lames droites. Idéal pour tondre les petits animaux, les parties difficiles à atteindre ou pour un simple dégrossissage avant la tonte électrique. Excellente qualité de coupe.

29 cm - grand modèle

Lames droites de 14,5 cm. **100 339 002**

25 cm - petit modèle

Lames droites de 10 cm. **100 339 004**



14,5 cm

10 cm

20. Force à tondre lames courbes.

Très belle finition en acier nickelé. La lame courbe permet un positionnement plus ergonomique du poignet pendant la tonte.

Lames courbes de 14,5 cm. 29 cm

100 339 003



14,5 cm

21. Force à tondre lames courbes.

Poignée bleue. Lames et manche forgés d'une seule pièce.

Lames courbes de 9 cm. 24 cm

100 339 005



9 cm

22. Force à tondre Black Blue.

Les forces à tondre "Black Blue" sont incontestablement les meilleures forces à tondre de notre gamme. Leurs lames bleutées ont subi un traitement de surface leur assurant longévité et dureté. La qualité de coupe des forces à tondre "Black Blue" vous surprendra !

Toutes les forces à tondre "Black Blue" sont équipées de poignée à double ressort, d'amortisseurs de choc caoutchouc pour un plus grand confort d'utilisation. Les manches sont recouverts d'une peinture époxy qui leur confère une excellente prise en main.

Les forces à tondre "Black Blue" existent en deux tailles et en deux versions : pour gaucher et pour droitier.

Lames droites de 16 mm.

34 cm, droitier.

100 351

34 cm, gaucher.

100 351L

Lames droites de 14,5 cm.

29 cm, droitier.

100 350

29 cm, gaucher.

100 350L



14,5 cm

16 cm

22. Force à tondre Black Blue, 29 cm.

22. Force à tondre Black Blue, 34 cm.